



Catálogo de Cámaras IP

1 / 10 / 2010



C/ALBIGESOS, 25-27 BAJOS EXTERIOR

TELF 932857077 / 657367764

e-mail: info@telecomsoft.net

www.telecomsoft.net www.tlc10.com www.domotel.com www.videoalarma.com

08024 BARCELONA

FAX 932138345

TODO EN CONTROL LOCAL Y REMOTO

Subfamilia **Cámaras IP 1 CANAL Fijas**



CAMARA COLOR IP 205 (TLC-TXV-IPCAM-205)

Cámara color IP con servidor de vídeo incorporado 25 fps.
Lente 4 mm F2,0.
De 10 a 10.000 lux. Compresión MPEG.
No necesita PC.
Conexión red RJ45 ethernet.
De reducidas dimensiones 85x55x34 mm Peso 177 grs.
Admite hasta 20 usuarios simultáneos.
Memoria flash de 2 MB.
Fuente de alimentación incorporada.
NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.
199.00 € (C)



CAMARA COLOR IP 32 (TLC-TXV-IPCAM-33AU)

Cámara color IP servidor de video con tecnología MPEG4.
Con audio.
INCLUYE SOFTWARE DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.
30 Fps.
Sensor CCD 1/4.
399.00 € (A)



CAMARA COLOR IP WIFI 32 (TLC-TXV-IPCAM-33AUW)

Cámara color IP servidor de video con tecnología MPEG4.
Con audio.
INCLUYE SOFTWARE DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.
30 Fps. Sensor CMOS. WIFI 802.11b.
Hasta 22 Mbps.
499.00 € (A)



CAMARA IP EXTERIOR DIA/NOCHE CON FOCOS IR (TLC-IP7142)

Cámara IP exterior, día/noche, con focos IR, autoiris, POE.
Incluye Leds IR con 15 mts. de alcance.
Sensor CMOS con función WDR (Wide Dynamic Range)
Incluye lentes varifocales autoiris 3,3-12 mm. y protección IP66.
Filtro IR removible para función Día/Noche.
Soporta móviles 3GPP.
Codec dual MPEG4 y MJPEG simultáneamente.
Posibilidad de controlar cámaras remotamente en el móvil 3G en MPEG4 y vía web en MJPEG.
Compatible con POE (802.3af)
Audio bidireccional con protocolo SIP.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.
528.57 € (C)

CAMARA IP MPEG4 INFRARROJOS CON AUDIO (TLC-S120500)

Cámara IP compresión dual MJPEG/MPEG4.
CCD 1/3.6". 1 lux. Lente de 3,6mm/80°.
1 Salida de video analógico para pantalla de TV o grabador digital.
Velocidad transmisión 25 imágenes/segundo.
Detección de movimiento incorporada.
Acceso multiusuario restringido por clave.
Limitación temporal de permanencia on line.
Envío de vídeos por alarma a e-mail o FTP.

Visualización a través de PDA, con S.O. Windows Mobile.
Incluye software de gestión, grabación y visualización para 16 cámaras.
Con micrófono incorporado para escuchar lo que ocurre en la estancia.
160.00 € **NETO**





CAMARA IP EXTERIOR PARA CONDICIONES EXTREMAS (TLC-IPCAMEE)

Cámara IP exterior para condiciones externas.
Resolución Megapíxel (1280 x 960).
Detección de movimiento, tracking de objetos.
Compresión MJPEG, audio bidireccional.
Existe modelo con óptica de visión nocturna, y / o óptica dual.
Preparada para exteriores, sin necesidad de carcasa.
Resistente a temperaturas extremas y ambientes agresivos (- 20° / + 60° C).
Incluye alimentador, adaptador POE (alimentación a través del cable ethernet), y soporte de pared.
1299.00 € (B)



CAMARA IP PARA COMUNICACION CON MOVILES (TLC-IPCAM-3G)

Cámara IP que permite visualizar y oír por internet o por móvil 3G con el protocolo RTSP.
Resolución VGA hasta 25 fps.
Incluye detección de movimiento configurable hasta 3 ventanas.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.
Incluye micrófono.
Compatible PoE.
Dimensiones: 105,7x34,8x77,2mm.
225.00 € (B)



MODULO INYECTOR PARA CAMARAS VIVOTEK (TLC-POE)

Módulo inyector para cámaras VIVOTEK compatibles PoE:IP7131, IP7138, FD7131, IP7151, PZ7151.
Dos entradas (datos RJ45 y alimentación a 12Vcc.) y una salida RJ45 que va conectada a la cámara directamente.
99.00 € (A)



CAMARA IP COLOR COMPACTA (TLC-7133)

Cámara compacta, de tamaño reducido y discreta, perfecta para domicilios.
Incluye botón de "privacidad" en la parte frontal para activar/desactivar la cámara de forma rápida.
Soporta codec dual MPEG4 y MJPEG simultáneo, con posibilidad de controlarla remotamente en el móvil en MPEG4 y vía web en MJPEG.
Incluye entradas/salidas digitales para sensores/alarmas y soporte en forma de L.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.
225.00 € (B)



DOMO IP VARIFOCAL DIA NOCHE (TLC-7131)

Cámara IP DOMO para interiores, para instalar en pared o techo.
Incorpora lentes varifocales gran angular e iluminadores led blancos.
Sensor PIR para detección de movimiento.
Codec dual MPEG4 y MJPEG simultáneo, posibilidad de controlar cámaras remotamente en el móvil en MPEG4 y vía web en MJPEG.
Compatible con PoE (802.3af).
Audio bidireccional.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.
325.00 € (B)



CÁMARA COLOR IP EXTERIOR CON IR (TLC-IPCAM-INIR)

Cámara IP color con infrarrojos hasta 10 metros.
Con audio bidireccional.
Lente varifocal de 3,6 a 9 mm.
Alta resolución.
CCD SONY.
Carcasa antivandalica e IP 66.
Detección de movimiento por software. Función de fotografías pre y post alarma.
Entrada y salida digital de alarma.
Puede ir al exterior pero NO incorpora autoiris.
Compatible PoE.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.
499.00 € (B)



CÁMARA COLOR IP DE ALTA SENSIBILIDAD CON MICRÓFONO (TLC-IPCAM-VIVO-AI)

Cámara color IP de alta sensibilidad y definición con micrófono integrado.
Detección inteligente de movimiento mediante software.
Admite lente autoiris (especialmente para exteriores).
Entrada para sensor y salida de alarma.
Imágenes pre y post alarma.
Puede funcionar con MODEM.
SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA 32 CÁMARAS.
699.00 € (A)



KIT IP CÁMARA SONY EVI (TLC-TXV-SONYEVIP)

Cámara color PTZ de alta calidad, para uso exterior-interior, 1 lux, zoom optico 18x y digital 12x.
Alta velocidad.
Incluye servidor IP con audio.
Para visualización remota conectélo directamente al router.
NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.
1440.00 € (B)



CÁMARA IP BIDIRECCIONAL (TLC-TXV-IPCAM-BID)

Cámara IP color bidireccional.
Para videoconferencia/multiconferencia. Sensor CCD 1/3, 512x582 pixels, 480 líneas, MPEG4, lente 6 mm.
Intercambiable con coste extra a autoiris o infrarrojos.
Entrada y salida de audio con micro incorporado.
Compatible PoE.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE SEGURIDAD DE HASTA 32 CÁMARAS.
585.00 € (A)



CAMARA IP COMPRESION DUAL MJPEG/MPEG4 (TLC-S120510)

Cámara IP compresión dual MJPEG/MPEG4.
CCD 1/3.6". 1 lux. Lente de 3,6mm/80°.
1 Salida de video analógico para pantalla de TV o grabador digital.
Velocidad transmisión 25 imágenes/segundo.
Detección de movimiento incorporada.
Acceso multiusuario restringido por clave.
Limitación temporal de permanencia on line.
Envío de vídeos por alarma a e-mail o FTP.
LOG: Registro detallado de accesos, cambios de configuración, incidencias, etc.
Visualización a través de internet explorer.
Visualización a través de PDA, con S.O. Windows Mobile.
Incluye software de gestión, grabación y visualización para 16 cámaras.
120.00 € NETO



CÁMARA IP CON VISION NOCTURNA (TLC-IP9852)

Cámara IP 1.3 Megapixel con compresión Dual Codec MPEG4/MJPEG resolución 1280x1024 y visión nocturna.

Cámara IP para usuarios domésticos y oficinas

Sensor de imagen CMOS de 1.3 Megapixel y resolución 1280x1024

Visión nocturna con 6 LEDs de alcance 6 metros

Audio bidireccional para poder oír y hablar por la cámara

Visualización remota desde navegador y teléfonos móviles (3GPP)

También disponible con WIFI y Pan/Tilt

150.00 € **NETO**



CÁMARA SERVIDOR DE VÍDEO SIN PC (FLEXDM)

Cámara de servidor de vídeo.

Se conecta directamente a internet sin necesidad de ordenador.

En su interior alberga un completo servidor web.

Incorpora un sensor de movimiento, pudiendo grabar imágenes y enviar un e-mail cuando detecta algo.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

699.00 € (B)



KIT CÁMARA IP EXTERIOR (TLC-CAM-IPEXTKIT)

TLC-CAM-NE-LEDCAM + VIDSERV1

Consiste en:

- Cámara color de 300 líneas, para exteriores (intemperie)/interiores.

Nocturna/diurna con ángulo de 78° y con iluminación incorporada de 18 leds.

- Servidor de video IP con una entrada de vídeo compuesto, hasta 30 imágenes por segundo.

- Fuente de alimentación.

- 25 metros de cable coaxial con conectores.

Estos productos se pueden comprar por separado.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

559.54 € (B)



CÁMARA COLOR IP SERVIDOR DE VIDEO MOTORIZADA (IPCAM COLOR PTZ)

Cámara color IP servidor de vídeo motorizada Pan/Tilt/Zoom.

Visualización y control mediante navegador web.

Posiciones predefinidas.

Lente zoom motorizada de 16 aumentos. Hasta 25 imágenes por segundo.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

1999.00 € (B)



ETHERNET BRIDGE (TLC-LAN-PLCE)

El PLCE permite utilizar la instalación eléctrica ya existente para conectar cualquier aparato ethernet, por ejemplo conectar una cámara IP al hub o router.

Transfiere datos a 14 Mbps.

119.00 € (B)

Subfamilia Cámaras IP Exteriores



CÁMARA DOMO IP PTZ EXTERIOR DIA NOCHE (TLC-DOMODIANOCHE)

Cámara DOMO IP motorizada 6" día/noche, formato H264, para exteriores.

CCD 1/4" SONY interline transfer.

Resolución 540 líneas en color y 570 en blanco y negro.

Iluminación mínima 0,7 lux F1.4 color, 0,01 lux F1.4 B/N

Óptica de zoom óptico 23X (3,84 ~ 88,4 mm)

Zoom digital 8X

Cambio Día/Noche mediante filtro mecánico removible.

Formato H264: Hardware Texas Instruments DaVinci.

Tiempo real stream dual.

Ranura de tarjeta SD grabación local (marca de agua)

Programa cliente e Internet Explorer.

1299.00 € (C)



CÁMARA IP DIA/NOCHE CON LEDS IR, PoE, EXTERIORES (TLC-IP71330)

Cámara Día/Noche con leds IR incorporados de 10 metros de alcance.

Carcasa IP66 incluida, perfecta para exteriores.

Detecta intentos de manipulación (spray, bloqueo, desenfoque).

Lentes fijas de 4 mm (56º horizontal, 42º vertical).

Soporta codec dual MPEG4 y MJPEG simultáneo y alimentación PoE.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.

259.00 € (B)



CAMARA IP EXTERIOR PARA CONDICIONES EXTREMAS (TLC-IPCAMEE)

Cámara IP exterior para condiciones externas.

Resolución Megapíxel (1280 x 960).

Detección de movimiento, tracking de objetos.

Compresión MJPEG, audio bidireccional.

Existe modelo con óptica de visión nocturna, y / o óptica dual.

Preparada para exteriores, sin necesidad de carcasa.

Resistente a temperaturas extremas y ambientes agresivos (- 20º / + 60º C).

Incluye alimentador, adaptador POE (alimentación a través del cable ethernet), y soporte de pared.

1299.00 € (B)



CAMARA IP EXTERIOR DIA/NOCHE CON FOCOS IR (TLC-IP7142)

Cámara IP exterior, día/noche, con focos IR, autoiris, POE.

Incluye Leds IR con 15 mts. de alcance.

Sensor CMOS con función WDR (Wide Dynamic Range)

Incluye lentes varifocales autoiris 3,3-12 mm. y protección IP66.

Filtro IR removible para función Día/Noche.

Soporta móviles 3GPP.

Codec dual MPEG4 y MJPEG simultáneamente.

Posibilidad de controlar cámaras remotamente en el móvil 3G en MPEG4 y vía web en MJPEG.

Compatible con POE (802.3af)

Audio bidireccional con protocolo SIP.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.

528.57 € (C)



CÁMARA COLOR IP EXTERIOR CON IR (TLC-IPCAM-INIR)

Cámara IP color con infrarrojos hasta 10 metros.
Con audio bidireccional.
Lente varifocal de 3,6 a 9 mm.
Alta resolución.
CCD SONY.
Carcasa antivandalica e IP 66.
Detección de movimiento por software. Función de fotografías pre y post alarma.
Entrada y salida digital de alarma.
Puede ir al exterior pero NO incorpora autoiris.
Compatible PoE.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.
499.00 € (B)



CÁMARA COLOR IP EXTERIOR CON IR (TLC-IPCAM-EXIR)

Cámara IP color exterior con infrarrojos hasta 10 metros.
Con audio bidireccional.
Lente autoiris y varifocal de 3,6 a 9 mm.
Alta resolución.
CCD SONY.
Carcasa antivandalica e IP 66.
Detección de movimiento por software.
Función de fotografías pre y post alarma.
Entrada y salida digital de alarma.
Compatible PoE.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.
725.00 € (B)



CÁMARA COLOR PTZ CCTV E IP (TLC-COMBOCAMEX)

Cámara color PTZ con zoom óptico de 10x. Utilizable como cámara CCTV y/o IP.
CÁMARA:
Cámara IP color con zoom óptico de 10x.
Compresión MPEG4.
Resolución 704x576.
De 10 a 25 imágenes por segundo.
Incorpora zoom óptico 10X.
Lente de 4.2 - 42 mm y F 1.8 -290.
Función Pan (270°) and Tilt (+90° a 45°).
Compatible PoE.
CARCASA:
Carcasa DOMO 9" para exteriores, IP65, entintada.
Incluye visera parasol blanca, calefactor antivaho y ventilador con termostato.
Especial para la cámara TLC-IPCAM-PTZ10.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.
999.00 € (B)



CARCASA VIVO PARA EXTERIORES (TLC-VIVOEX)

Carcasa DOMO 9" para exteriores, IP65, entintada.
Incluye visera parasol blanca, calefactor antivaho y ventilador con termostato.
Especial para la cámara TLC-IPCAM-PTZ10.
349.00 € (A)



CÁMARA IP DOMO ALTA VELOCIDAD PARA EXTERIORES (TLC-IPCAM-DOMOPTZ22EX)

Cámara IP DOMO de alta velocidad con preposiciones, zoom de 22 aumentos y control de focos.

Con carcasa para exteriores.

Se pueden programar 128 posiciones.

Giro 360°.

Cámara color alta resolución 480 líneas. 0,3 lux.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

1999.00 € (B)



CAMARA IP DOMO CON GIRO HORIZONTAL DE 720° (TLC-6122V)

Cámara IP DOMO con giro horizontal de 720°.

Con carcasa antivandálica que cumple la normativa IP66.

Sensor CCD de alta resolución.

Codec dual de compresión MPEG4/MJPEG.

Resolución de hasta 704x576.

Zoom óptico de 10x, audio bidireccional, detección inteligente de movimiento.

Acepta IP dinámicas.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.

1125.00 € (B)



CÁMARA COLOR IP WIRELES PARA EXTERIORES (TLC-COMBOCAMEXW)

Cámara color PTZ con zoom optico de 10x. Utilizable como cámara CCTV y/o IP. CÁMARA:

Cámara WIRELESS color con movimiento y ZOOM óptico de 10x.

Lente f=4,2 - 42 mm y F 1.8 -2,9.

Zoom digital hasta 10x.

CCD 1/4", MPEG4, software de grabación para 16 cámaras.

Modo baja luminosidad y audio bidireccional.

CARCASA:

Carcasa DOMO 9" para exteriores, IP65, entintada.

Incluye visera parasol blanca, calefactor antivaho y ventilador con termostato.

Especial para la cámara TLC-IPCAM-PTZ10. **INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.**

1100.00 € (B)



CAMARA IP PROGRESSIVE SCAN (TLC-IP7151)

Cámara color IP "progressive scan ccd".

Foco variable con lente 2,9 a 8,2 mm.

Soporta visualización por móvil 3GPP.

Función dia/noche.

Incorpora wifi 802.11b/g.

Audio bidireccional.

Entradas de alarma.

Compatible PoE.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS..

Dimensiones: 205,5 x 82,1 x 51,2 mm.

695.00 € (A)



DOMO DIA/NOCHE ZOOM18X CCD PROGRESIVO (TLC-SD7151)

Cámara motorizada para EXTERIORES, antivandálica, con sensor CCD SONY progresivo y 18x de zoom óptico.

Movimiento de 360° horizontal continuo y 90° vertical.

Control rápido y cómodo mediante joystick.

Soporta streaming dual simultáneo MPEG4 y MJPEG, con posibilidad visualizar streaming en tiempo real vía móvil 3G.

Audio bidireccional SIP incluido.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS

1590.00 € (B)

Subfamilia Cámaras IP MULTICANAL



CÁMARA SERVIDOR VÍDEO (FLEX50)

Cámara color con servidor de vídeo incorporado y entrada para segunda cámara.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

999.00 € (B)



CÁMARA SERVIDOR DE VÍDEO (FLEX100)

Cámara color con servidor de vídeo incorporado y entrada para tres cámaras exteriores.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

1202.02 € (B)

Subfamilia Cámaras IP WIFI



CAMARA COLOR IP WIFI 32 (TLC-TXV-IPCAM-33AUW)

Cámara color IP servidor de video con tecnología MPEG4.

Con audio.

INCLUYE SOFTWARE DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.

30 Fps. Sensor CMOS. WIFI 802.11b.

Hasta 22 Mbps.

499.00 € (A)



CAMARA COLOR IP 3GPP WIFI (TLC-IP7131)

Cámara color IP WIFI compatible con móviles 3GPP.

MPEG4, 30 FPS. VGA completa (640x480).

PoE incorporado.

Detección de movimiento.

Entrada y salida digital de alarma.

Compatible PoE.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.

329.00 € (B)



CAMARA IP PARA COMUNICACION CON MOVILES WIFI (TLC-IPCAM-3GW)

Cámara IP que permite visualizar y oír por internet o por móvil 3G con el protocolo RTSP.

Resolución VGA hasta 25 fps.

Incluye detección de movimiento configurable hasta 3 ventanas.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.

Incluye micrófono.

Compatible PoE.

Dimensiones: 105,7x34,8x77,2mm.

WIFI 802.11G.

275.00 € (B)



CÁMARA IP MOTORIZADA PARA COMUNICACIÓN CON MOVILES (TLC-IPCAM-PT3GW)

Cámara IP motorizada (Pan y tilt) que permite visualizar y escuchar por internet o por móvil 3G con protocolo RTSP.

Resolución VGA hasta 25 fps.

Detección de movimiento configurable hasta 3 ventanas.

Autopan, autoscan.

Compatible PoE.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.

Incluye micrófono.

Dimensiones 110x110x130mm.

WIFI 802.11G

340.00 € (C)



CÁMARA COLOR IP WIFI CON AUTOPOSICIONADOR (TLC-TXV-IPCAM-APAUW)

Cámara color IP WIFI de 1 canal con servidor incorporado.

WIFI 802.11bplus.

25 fps.

Compresión MPEG4.

No necesita PC.

Conexión ethernet.

Con movimiento pan & tilt, con audio (micrófono interno o externo).

Modo auto pan y modo posiciones prefijadas.

Fuente de alimentación incorporada 12V.

Mando a distancia por IR.

Detección de movimiento por software.

SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.

555.00 € (B)



CÁMARA IP LINKING WIFI (TLC-IP9751W)

Cámara IP Linking Wifi indicada para usuarios domésticos, con movimiento remoto horizontal/vertical y acceso por navegador web, software WMS y teléfonos móviles.

1/4" 1.2 Megapixel CMOS.

4.3 mm., F=2.8, Lente fija.

5 Lux/F2.8.

MJPEG y MPEG4 Dual codec/dual streaming, 3 GPP.

Conexión RJ45 y Wifi 802.11 b/g.

289.00 € (B)



CÁMARA COLOR IP WIRELES PARA EXTERIORES (TLC-COMBOCAMEXW)

Cámara color PTZ con zoom optico de 10x. Utilizable como cámara CCTV y/o IP. CÁMARA:

Cámara WIRELESS color con movimiento y ZOOM óptico de 10x.

Lente f=4,2 - 42 mm y F 1.8 -2,9.

Zoom digital hasta 10x.

CCD 1/4", MPEG4, software de grabación para 16 cámaras.

Modo baja luminosidad y audio bidireccional.

CARCASA:

Carcasa DOMO 9" para exteriores, IP65, entintada.

Incluye visera parasol blanca, calefactor antivaho y ventilador con termostato.

Especial para la cámara TLC-IPCAM-PTZ10. **INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.**

1100.00 € (B)



CÁMARA COLOR IP WIRELESS CON ZOOM OPTICO (TLC-IPCAM-PTZ10W)

Cámara WIRELESS con movimiento y ZOOM óptico 10x.
Lente f=4.2 - 42mm, F1.8 - 2.9, zoom digital hasta 10x, CCD 1/4", MPEG4.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.
Modo baja luminosidad y audio bidireccional.
825.00 € (B)



CAMARA IP PROGRESSIVE SCAN (TLC-IP7151)

Cámara color IP "progressive scan ccd".
Foco variable con lente 2,9 a 8,2 mm.
Soporta visualización por móvil 3GPP.
Función día/noche.
Incorpora wifi 802.11b/g.
Audio bidireccional.
Entradas de alarma.
Compatible PoE.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS..
Dimensiones: 205,5 x 82,1 x 51,2 mm.
695.00 € (A)



CAMARA IP COLOR COMPACTA WIRELESS (TLC-7134)

Cámara compacta, de tamaño reducido y WIRELESS, perfecta para domicilios.
Incluye botón de "privacidad" en la parte frontal para activar/desactivar la cámara de forma rápida.
Soporta codec dual MPEG4 y MJPEG simultáneo, con posibilidad de controlarla remotamente en el móvil en MPEG4 y vía web en MJPEG.
Incluye entradas/salidas digitales para sensores/alarmas y soporte en forma de L.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.
250.00 € (B)

Subfamilia Cámaras IP Motorizadas



DOMO DIA/NOCHE ZOOM18X CCD PROGRESIVO (TLC-SD7151)

Cámara motorizada para EXTERIORES, antivandálica, con sensor CCD SONY progresivo y 18x de zoom óptico.
Movimiento de 360º horizontal continuo y 90º vertical.
Control rápido y cómodo mediante joystick.
Soporta streaming dual simultáneo MPEG4 y MJPEG, con posibilidad de visualizar streaming en tiempo real vía móvil 3G.
Audio bidireccional SIP incluido.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS
1590.00 € (B)



MODULO INYECTOR PARA CAMARAS VIVOTEK (TLC-POE)

Módulo inyector para cámaras VIVOTEK compatibles PoE:IP7131, IP7138, FD7131, IP7151, PZ7151.
Dos entradas (datos RJ45 y alimentación a 12Vcc.) y una salida RJ45 que va conectada a la cámara directamente.
99.00 € (A)



CÁMARA IP MOTORIZADA PARA COMUNICACIÓN CON MOVILES (TLC-IPCAM-PT3G)

Cámara IP motorizada (Pan y tilt) que permite visualizar y oír por internet o por móvil 3G con protocolo RTSP.

Resolución VGA hasta 25 fps.

Detección de movimiento configurable hasta 3 ventanas.

Autopan, autoscan.

Compatible PoE.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.

Incluye micrófono.

Dimensiones 110x110x130mm.

295.00 € (C)



CÁMARA COLOR IP WIRELESS CON ZOOM OPTICO (TLC-IPCAM-PTZ10W)

Cámara WIRELESS con movimiento y ZOOM óptico 10x.

Lente f=4.2 - 42mm, F1.8 - 2.9, zoom digital hasta 10x, CCD 1/4", MPEG4.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN PARA HASTA 32 CÁMARAS.

Modo baja luminosidad y audio bidireccional.

825.00 € (B)



CÁMARA IP LINKING WIFI (TLC-IP9751W)

Cámara IP Linking Wifi indicada para usuarios domésticos, con movimiento remoto horizontal/vertical y acceso por navegador web, software WMS y teléfonos móviles.

1/4" 1.2 Megapixel CMOS.

4.3 mm., F=2.8, Lente fija.

5 Lux/F2.8.

MJPEG y MPEG4 Dual codec/dual streaming, 3 GPP.

Conexión RJ45 y Wifi 802.11 b/g.

289.00 € (B)



SOFTWARE DE GRABACION PARA CAMARAS IP (TLC-SOFTIP)

Software profesional de grabación para las siguientes cámaras IP.

AXIS

VIVOTEK

CANON

SONY

DLINK

CONVISION

LINUDIX

LINKSYS

MOBOTIX

PIXORD

VEO.

Monitorización en directo .

Grabación (controlada por temporizador, activada por movimiento, o permanente).

Control de cámaras PTZ.

Función de alarma (acústica, mediante e-mail o llamada de voz mediante ISDN).

Control remoto mediante red o Internet.

Planificador para grabación automática.

373.00 € (C)



CÁMARA COLOR IP CON AUTO POSICIONADOR (TLC-TXV-IPCAM-APAU)

Cámara color IP de 1 canal con servidor incorporado.

25 fps.

Compresión MPEG4.

No necesita PC.

Conexión ethernet.

Con movimiento pan & tilt, con audio (micrófono interno o externo).

Modo auto pan y modo posiciones prefijadas.

Fuente de alimentación incorporada 12V.

Mando a distancia por IR.

Detección de movimiento por software.

Compatible PoE.

SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.

389.00 € (B)



CÁMARA COLOR IP CON ZOOM ÓPTICO (TLC-IPCAM-PTZ10)

Cámara IP/C.C.T.V. color con zoom óptico de 10x y zoom digital de 10x.

Compresión MPEG4.

Resolución 704x576.

De 10 a 25 imágenes por segundo.

Lente de 4.2 - 42 mm y F 1.8 -290.

Función Pan (270º) and Tilt (+90º a 45º).

Audio bidireccional (habla-escucha).

Compatible PoE.

INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.

Salida de video compuesto.

Incluye mando a distancia.

699.00 € (B)



KIT IP CÁMARA SONY EVI (TLC-TXV-SONYEVIP)

Cámara color PTZ de alta calidad, para uso exterior-interior, 1 lux, zoom optico 18x y digital 12x.

Alta velocidad.

Incluye servidor IP con audio.

Para visualización remota conectélo directamente al router.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

1440.00 € (B)



CÁMARA IP DOMO ALTA VELOCIDAD (TLC-IPCAM-DOMOPTZ22)

Cámara IP DOMO de alta velocidad con preposiciones, zoom de 22 aumentos y control de focos.

Se pueden programar 128 posiciones.

Giro 360º.

Cámara color alta resolución 480 líneas. 0,3 lux.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

1600.00 € (B)



CÁMARA IP DOMO ALTA VELOCIDAD PARA EXTERIORES (TLC-IPCAM-DOMOPTZ22EX)

Cámara IP DOMO de alta velocidad con preposiciones, zoom de 22 aumentos y control de focos.

Con carcasa para exteriores.

Se pueden programar 128 posiciones.

Giro 360º.

Cámara color alta resolución 480 líneas. 0,3 lux.

NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.

1999.00 € (B)



CÁMARA COLOR IP SERVIDOR DE VIDEO MOTORIZADA (IPCAM COLOR PTZ)
Cámara color IP servidor de video motorizada Pan/Tilt/Zoom.
Visualización y control mediante navegador web.
Posiciones predefinidas.
Lente zoom motorizada de 16 aumentos. Hasta 25 imágenes por segundo.
NO INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN.
1999.00 € (B)



CARCASA CÁMARA SONY (TLC-CARSONY)
Carcasa para intemperie con soporte para la cámara IP TLC-TXV-SONYEVIP.
555.00 € (B)

Subfamilia Cámaras VideoConferencia



CÁMARA IP BIDIRECCIONAL (TLC-TXV-IPCAM-BID)
Cámara IP color bidireccional.
Para videoconferencia/multiconferencia. Sensor CCD 1/3, 512x582 pixels, 480 líneas, MPEG4, lente 6 mm.
Intercambiable con coste extra a autoiris o infrarrojos.
Entrada y salida de audio con micro incorporado.
Compatible PoE.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE SEGURIDAD DE HASTA 32 CÁMARAS.
585.00 € (A)



CÁMARA COLOR IP EXTERIOR CON IR (TLC-IPCAM-EXIR)
Cámara IP color exterior con infrarrojos hasta 10 metros.
Con audio bidireccional.
Lente autoiris y varifocal de 3,6 a 9 mm.
Alta resolución.
CCD SONY.
Carcasa antivandálica e IP 66.
Detección de movimiento por software.
Función de fotografías pre y post alarma.
Entrada y salida digital de alarma.
Compatible PoE.
INCLUYE SOFTWARE DE GRABACIÓN DE HASTA 32 CÁMARAS.
725.00 € (B)

NOTA: Hay precios netos, ya están indicados. También verás que en algunos productos hay una letra al lado (A), (B) y (C) que corresponden a tipos de descuentos menores. Consultar.